SILUM

PRODUKTO KOKYBĖS ANALIZĖS SANTRAUKA

Ašvagandos milteliai

Dokumento data	2026-02-17	**Kilmė**	Indija (auginama)
Produkto forma	Smulkūs milteliai	**Sudedamosios dalys**	Ašvagandos šaknys (*Withania somnifera*)
Šaltinio tipas	Tiekėjo specifikacija ir techninių duomenų lapas (TDS)		

MAISTINĖ VERTĖ IR SUDĖTIS

Rodiklis	Vertė / rezultatas	Vienetai / būsena
Energinė vertė	1171 / 280	kJ / kcal 100 g
Skaidulinės medžiagos	37,41	g/100 g
Baltymai	5,45	g/100 g
Vitanolidai	0,53	%
Išvaizda	Balkšvi ar kreminės spalvos smulkūs milteliai, žemiško kvapo	Juslinis vertinimas
Skonis	Kartus	Juslinis vertinimas
Pašalinės priemaišos	≤ 2	%
Džiovinimo nuostoliai	≤ 8	%
Bendrieji pelenai	≤ 10	%

KOKYBĖS IR SAUGOS RODIKLIAI

Rodiklis	Vertė / rezultatas	Vienetai / būsena
Švinas	≤ 2	mg/kg
Arsenas	≤ 0,5	mg/kg
Kadmis	≤ 0,5	mg/kg
Gyvsidabris	≤ 0,01	mg/kg
Aflatoksinas B1	≤ 2	µg/kg
Aflatoksinas B2	≤ 2	µg/kg
Aflatoksinų suma (B1, B2, G1, G2)	≤ 4	µg/kg
Pesticidų likučiai	Atitinka	ES reglamentai
Bendras mikroorganizmų skaičius	≤ 1 000 000	KSV/g
Mielės ir pelėsiai	≤ 25 000	KSV/g
E. coli	Neaptikta	/g
Salmonella	Neaptikta	/25 g
Bacillus cereus	≤ 10 000	KSV/g

DEKLARACIJOS IR ALERGENŲ INFORMACIJA

Rodiklis	Vertė / rezultatas	Vienetai / būsena
GMO	Be GMO; GMO neaptikta (RT-PGR)	EB 1829/2003 ir 1830/2003
Alergenai	Nėra nė vieno iš 14 ES maisto alergenų	ES 1169/2011
Apšvitinimas / ETO	Neapšvitinta; neapdorota etileno oksidu	Tiekėjo pareiškimas
GSE / USE (BSE / TSE)	Neturi GSE / USE	Tiekėjo pareiškimas
Konservantai / antioksidantai	Nepridėta	Tiekėjo pareiškimas
Sertifikatai	Halal, FSSAI, GMP	Tiekėjo pareiškimas
Tinkamumo laikas	3 metai nuo pagaminimo datos	Tiekėjo pareiškimas
Laikymas	Kambario temperatūroje, sandariame inde; saugoti nuo drėgmės	Tiekėjo pareiškimas

Svarbu: šią klientams skirtą santrauką parengė SILUM / MB Naulema pagal tiekėjo dokumentus. Pateiktos vertės gali būti maistingumo deklaracijos, specifikacijos ribos ar tiekėjo pareiškimai, o ne konkrečios partijos laboratorinių tyrimų rezultatai. Atskirų partijų vertės gali skirtis. Ši santrauka nėra originalus laboratorinis sertifikatas ir nepakeičia konkrečios partijos kokybės dokumentų.